

WILDANHÄNGER

DIE MOBILE LÖSUNG ZUR HYGIENISCHEN WILDVERSORGUNG

IDEAL FÜR DRÜCK- UND ERNTEJAGDEN SOWIE SAMMELANSITZE
AUFBRECH-, TRANSPORT- UND KÜHLLÖSUNG IN EINEM
AUTARKE AUSFÜHRUNG (WASSER & STROM) • FLEXIBEL: EINSATZBEREIT IN 15 MINUTEN

SAILER WILDANHÄNGER

- Anhänger zur Nutzung als mobile Aufbrechstation, zum Versorgen und Kühlen von Stücken am Aufbrechplatz oder im Revier sowie zum gekühlten Transport aus dem Revier
- Kühlkoffer-Anhänger mit Außenmaßen von (L x B x H): 3950 x 1800 x 2200 mm, Isolierstärke 60 mm, Boden mit lebensmitteltauglicher Spezialgranulatbeschichtung, robustes und feuerverzinktes Komfortfahrwerk mit zwei wartungsfreien Gewerbeachsen mit verstärkten Achsauflagen, 4 Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse, verstärkte V-Deichsel in feuerverzinkter Ausführung, Antischlingerkupplung, verstärktes Stützrad mit Stützlastwaage, vier Drehkurbelstützen an den Außenecken des Anhängers zum sicheren Abstützen am Aufstellplatz, Farbe des Kühlkoffers ähnlich RAL 9016, zulässiges Gesamtgewicht: 3500 kg
- 6,5m lange integrierte Rohrbahnanlage in U-Form (maximale Rohrbahnlast 375 kg/m), die zum abschnittsweisen Sichern der Rohrbahnstrecke an speziellen Aufnahmepunkten und Konsolen montiert ist, inkl. herausziehbarer und sicher arretierbarer Aufbrechstation (Breite 1950 mm) mit integrierte Seilwinde (Maximallast 300 kg) und Breitscheid (Breite 1200 mm) zum Spreizen, Anheben und Aufbrechen von Wildkörpern an Eurohaken mit Nebenhaken, die elektrische Seilwinde ermöglicht ein stufenlosen Anheben und Senken, wodurch ein besonders ergonomisches und sauberes Aufbrechen auch von schweren Stücken möglich wird, mit automatischer Einhebung der Eurohaken direkt in die Rohrbahnanlage des Anhängers in der obersten Position der Spreizschiene, inkl. Wetterschutzplane oberhalb des Aufbrechplatzes sowie 2 rutschsicheren Ringgummimatten zum sicheren Arbeiten im Aufbruchbereich
- eingebautes Kälteaggregat (Kälteleistung 2500 Watt), das wahlweise über Netzstromeinspeisung oder das serienmäßige auf der Deichsel des Anhängers montierte benzinbetriebene Stromerzeugeraggregat betrieben werden kann, Stromerzeuger mit einer Leistung von 6000 / 6600 Watt (nominale / maximale Leistung) inkl. 25 Liter Tank und aufklappbarer Schutzhaube, ermöglicht unabhängige Laufzeit von ca. 9 Stunden bei Volllast
- Anhänger inklusive kompletter Elektroinstallation, Steuerung und Beleuchtung (1 LED Strahler für den Aufbrechplatz, 1 LED-Feuchtraumwannenleuchte im Kühlkoffer), Außenbeleuchtung nach StVZO





AUSSTATTUNGSPAKET WASSERTECHNIK

- Komplett vorinstallierte Medientechnik für die autarke Trinkwasser-Versorgung des mobilen Wildanhängers, installiert in einem robusten Edelstahl-Medienschrank, der fest mit der Konstruktion des Anhängers verbunden und lebensmittelecht versiegelt ist, die Technik im Medienschrank ist durch
 5 spritzwassergeschützte Flügeltüren jederzeit leicht zugänglich, mit Lagerfach für Aufbrechausrüstung und mobile Handwascheinrichtung
- inkl. Trinkwassertank mit einer Kapazität von 210 Liter, elektrische Wasserpumpe mit Steuerungseinheit, spritzwassergeschützte Schalter, die Wasserentnahme (aus Tank oder einer externen Zapfstelle) und Wassernutzung (für Schlauch oder zur Tankbefüllung) kann über eine zentral positionierte Armaturentafel übersichtlich gesteuert werden, Schnellkupplungen aus Edelstahl ermöglichen das schnelle Anschließen von Schläuchen
- mobile Handwascheinrichtung mit strömungsüberwachtem Durchlauferhitzer
 (3,5 kW) zur Erzeugung von Warmwasser und berührungsfreier Sensorarmatur,
 die Handwacheinrichtung ist auf eine robuste Rückwand aus lebensmittel echtem Kunststoff montiert und kann bei Nichtverwendung im Medienschrank
 sicher verwahrt werden, inkl. 1 Seifenspender, 1 Desinfektionsmittelspender,
 1 lebensmittelechter Schlauch (10 Meter) mit Schnellkupplungen, 1 Reinigungs pistole für den Schlauch, Reinigungsset bestehend aus Wandhalterung,
 Bodenabzieher und Bodenschrubber sowie einer Handbürste, Ablagekorb für
 Einwegpapierhandtücher, Drahtgitterpapierkorb für Müll








AUSSTATTUNGSPAKET AUFBRECHAUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR

 bestehend aus: zwei roten Transportkisten für Zubehör, Montagewand für Aufbrechausrüstung zum Einhängen an die Anhängertür, Messerkorb zur sicheren und hygienischen Lagerung von Messern, Messerschärfer Rapid Steel, Zerwirksäge, Zerwirkzange, 5 Wildpreizer Spreizmaß 250 mm, 5 Wildspreizer Spreizmaß 300 mm, Messerset bestehend aus Stechmesser 15 cm und Aufbrechmesser 16 cm, 10 Eurohaken mit Nebenhaken für Rohrbahnanlage, Leerhakengehänge für Eurohaken inkl. Montage an Anhängerwand mit Transportsicherung





Fordern Sie den aktuellen Katalog "Technik für Jäger und Wildvermarkter" mit Informationen zu Sailer-Wildkammern in Modulbauweise und als individuellen Festeinbau sowie vielen praktischen Produkten speziell für das Aufbrechen, Zerwirken und Kühlen von Wild kostenlos und unverbindlich an: www.friedrich-sailer.de/kontakt

Technische Änderungen vorbehalten



Friedrich Sailer GmbHMemminger Straße 55D 89231 Neu-Ulm

Fon: +49 (0) 731 98 59 0-0
Fax: +49 (0) 731 98 59 0-20
Email: info@friedrich-sailer.de
Web: www.friedrich-sailer.de



Premium Partner des Bundesverbandes Deutscher Berufsjäger e.V.