



BETRIEBSRAUMTÜRE, 1-FLÜGELIG

Türblatt und Zarge in Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, Blattstärke ca. 65 mm, einschließlich Edelstahl-Drücker-Garnitur, Anschlag DIN L/R, inkl. Eckzarge zur Mauermontage, Rekalitrahmen 100×80 mm komplett verblecht, Höhenmaße ab OK FFB, inkl. Schwelle

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: BT1_100.200

Türlichte (B x H): 1000×2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1065×2035 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1055×2030 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: BT1_100.210

Türlichte (B x H): 1000 x 2100 mm, Mauerlichte (B x H): 1065 x 2135 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1055 x 2130 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: BT1_110.200

Türlichte (B x H): $1100 \times 2000 \text{ mm}$, Mauerlichte (B x H): $1165 \times 2035 \text{ mm}$ - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): $1155 \times 2030 \text{ mm}$ - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: BT1_110.210

Türlichte (B x H): $1100 \times 2100 \text{ mm}$, Mauerlichte (B x H): $1165 \times 2135 \text{ mm}$ - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): $1155 \times 2130 \text{ mm}$ - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: BT1_120.200

Türlichte (B x H): $1200 \times 2000 \text{ mm}$, Mauerlichte (B x H): $1265 \times 2035 \text{ mm}$ - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): $1255 \times 2030 \text{ mm}$ - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

FRIEDRICH SAILER GMBH



Artikelnummer: **BT1_120.210**

 $T\"{u}rlichte~(B~x~H):~1200~x~2100~mm,~Mauerlichte~(B~x~H):~1265~x~2135~mm~-zum~Mauereinbau~mit~Eckzarge,~Paneelausschnitt~(B~x~H):~1255~x~2130~mm~-zum~Paneeleinbau~mit~Klemmrahmen~$

(Mehrpreis)

Artikelnummer: BT1_130.200

 $\label{eq:twisted-continuous} T\"{u}rlichte~(B~x~H): 1300~x~2000~mm, Mauerlichte~(B~x~H): 1365~x~2035~mm~-zum~Mauereinbau~mit~Eckzarge, Paneelausschnitt~(B~x~H): 1355~x~2030~mm~-zum~Paneeleinbau~mit~Klemmrahmen~$

(Mehrpreis)

Artikelnummer: BT1_140.200

 $T\"{u}rlichte~(B~x~H):~1400~x~2000~mm,~Mauerlichte~(B~x~H):~1465~x~2035~mm~-zum~Mauereinbau~mit~Eckzarge,~Paneelausschnitt~(B~x~H):~1455~x~2030~mm~-zum~Paneeleinbau~mit~Klemmrahmen~$

(Mehrpreis)

Artikelnummer: BT1_80.190

 $T\"{u}rlichte~(B~x~H): 800~x~1900~mm, Mauerlichte~(B~x~H): 865~x~1935~mm-zum~Mauereinbau~mit~Eckzarge, Mauerlichte~(B~x~H): 800~x~1900~mm, Mauerlichte~(B~x~H): 800~x~1900~mm$

Paneelausschnitt (B x H): 855 x 1930 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: BT1_80.200

Türlichte (B x H): 800 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 865 x 2035 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge,

Paneelausschnitt (B x H): 855 x 2030 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: BT1 90.190

Türlichte (B x H): 900 x 1900 mm, Mauerlichte (B x H): 965 x 1935 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge,

Paneelausschnitt (B x H): 955 x 1930 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: BT1_90.200

Türlichte (B x H): 900 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 965 x 2035 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge,

Paneelausschnitt (B x H): 955 x 2030 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: BT1_90.210

Paneelausschnitt (B x H): 955 x 2130 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

FRIEDRICH SAILER GMBH



Artikelnummer: **BT1_SONDER**

 $T\"{u}rlichte~(B~x~H), Mauerlichte~(B~x~H)~zum~Mauereinbau~mit~Eckzarge~bzw.~Paneelausschnitt~(B~x~H)$

zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen

Bitte geben Sie die gewünschten Sondermaße an

FRIEDRICH SAILER GMBH