SAILER



KÜHLRAUMSCHIEBETÜRE

Türblatt, Zarge und Laufschiene in Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, Blattstärke ca. 80 mm, ausgeschäumt, mit Hohlkammerdichtung, inkl. Flachrahmen 130 x 40 mm komplett verblecht zur Mauermontage, mit Maueranker, außen mit Edelstahlgriff, innen mit Griffmulde, Anschlag DIN L/R, Höhenmaße ab OK FFB

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: **KST_100.200**
Türlichte (B x H): 1000 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1200 x 2100 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1060 x 2030 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KST_120.200**
Türlichte (B x H): 1200 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1400 x 2100 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1260 x 2030 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KST_120.210**
Türlichte (B x H): 1200 x 2100 mm, Mauerlichte (B x H): 1400 x 2200 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1260 x 2130 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KST_130.200**
Türlichte (B x H): 1300 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1500 x 2100 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1360 x 2030 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KST_140.200**
Türlichte (B x H): 1400 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1600 x 2100 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1460 x 2030 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0

Artikelnummer: **KST_140.210**
Türlichte (B x H): 1400 x 2100 mm, Mauerlichte (B x H): 1600 x 2200 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1460 x 2130 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KST_150.200**
Türlichte (B x H): 1500 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1700 x 2100 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1560 x 2030 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KST_160.200**
Türlichte (B x H): 1600 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1800 x 2100 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1660 x 2030 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KST_160.210**
Türlichte (B x H): 1600 x 2100 mm, Mauerlichte (B x H): 1800 x 2200 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1660 x 2130 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KST_180.200**
Türlichte (B x H): 1800 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 2000 x 2100 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1860 x 2030 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KST_180.210**
Türlichte (B x H): 1800 x 2100 mm, Mauerlichte (B x H): 2000 x 2200 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1860 x 2130 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KST_200.200**
Türlichte (B x H): 2000 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 2200 x 2100 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 2060 x 2030 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KST_200.210**
Türlichte (B x H): 2000 x 2100 mm, Mauerlichte (B x H): 2200 x 2200 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 2060 x 2130 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KST_SONDER**
Türlichte (B x H), Mauerlichte (B x H) zum Mauereinbau mit Eckzarge bzw. Paneelausschnitt (B x H) zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen
Bitte geben Sie die gewünschten Sondermaße an

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0