SAILER



# KÜHLRAUMTÜRE, 1-FLÜGELIG

Türblatt und Zarge in Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, Blattstärke ca. 80 mm, ausgeschäumt, mit Hohlkammerdichtung, Sicherheitsverschluss mit Notlösefunktion, Anschlag DIN L/R, inkl. Eckzarge zur Mauermontage, Rekalitrahmen 100 x 80 mm komplett verblecht, Höhenmaße ab OK FFB

## PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: **KT1_100.200**
Türlichte (B x H): 1000 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1230 x 2115 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1090 x 2045 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KT1_100.210**
Türlichte (B x H): 1000 x 2100 mm, Mauerlichte (B x H): 1230 x 2215 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1090 x 2145 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KT1_110.200**
Türlichte (B x H): 1100 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1330 x 2115 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1190 x 2045 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KT1_120.200**
Türlichte (B x H): 1200 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1430 x 2115 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1290 x 2045 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KT1_120.210**
Türlichte (B x H): 1200 x 2100 mm, Mauerlichte (B x H): 1430 x 2215 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1290 x 2145 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

**FRIEDRICH SAILER GMBH**

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0

Artikelnummer: **KT1_130.200**
Türlichte (B x H): 1300 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1530 x 2115 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1390 x 2045 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KT1_140.200**
Türlichte (B x H): 1400 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1630 x 2115 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1490 x 2045 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KT1_140.210**
Türlichte (B x H): 1400 x 2100 mm, Mauerlichte (B x H): 1630 x 2215 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 1490 x 2145 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KT1_80.190**
Türlichte (B x H): 800 x 1900 mm, Mauerlichte (B x H): 1030 x 2015 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 890 x 1945 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KT1_80.200**
Türlichte (B x H): 800 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1030 x 2115 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 890 x 2045 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KT1_90.190**
Türlichte (B x H): 900 x 1900 mm, Mauerlichte (B x H): 1130 x 2015 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 990 x 1945 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KT1_90.200**
Türlichte (B x H): 900 x 2000 mm, Mauerlichte (B x H): 1130 x 2115 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 990 x 2045 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

SAILER

Artikelnummer: **KT1_90.210**
Türlichte (B x H): 900 x 2100 mm, Mauerlichte (B x H): 1130 x 2215 mm - zum Mauereinbau mit Eckzarge, Paneelausschnitt (B x H): 990 x 2145 mm - zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen (Mehrpreis)

Artikelnummer: **KT1_SONDER**
Türlichte (B x H), Mauerlichte (B x H) zum Mauereinbau mit Eckzarge bzw. Paneelausschnitt (B x H) zum Paneeleinbau mit Klemmrahmen
Bitte geben Sie die gewünschten Sondermaße an

**FRIEDRICH SAILER GMBH**

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0