



## **GABELHUBWAGEN FÜR LEBENSMITTEL, REINRAUM UND PHARMA**

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche elektropoliert, robuste Konstruktion für Dauereinsatz mit verwindungssteifem Lastrahmen und Überladesicherung, Hubhöhe bis 205 mm, Unterfahrhöhe 85 mm, mit Quick-Schnellhubfunktion: ohne Last ca. 7 Hübe, mit Last ca. 14 Hübe, sämtliche Bolzen, Wellen, Rahmen, Mechanik, Hydraulikpumpe und Befestigungen sind aus Edelstahl 1.4301 / AISI 304, Gabelräder, Tandem sowie Lenkräder aus PU (antistatisch), Räder zusätzlich mit Spezialabdichtungen für Nasseinsatz, speziell für Industrien mit hohen Hygieneanforderungen (Lebensmittel, Biotechnologie, Reinraum), entspricht den Hygienerichtlinien GMP und FDA

### **PRODUKTDETAILS**

Artikelnummer: **GBHW\_E**

Maße (L x B): 1500 x 540 mm, Traglast: 2500 kg, Hubhöhe: 85 - 205 mm, Gabellänge: 1150 mm, Gabelbreite: 540 mm

Artikelnummer: **GBHW\_ER**

Maße (L x B): 1500 x 540 mm, Traglast: 2500 kg, Hubhöhe: 85 - 205 mm, Gabellänge: 1150 mm, Gabelbreite: 540 mm, Hubwagen nach ISO-Norm Klasse 6 aufwendig gereinigt, Reinraum-Verpackung (2-fach in Reinraumfolie eingeschweißt) und Sonderpalette

Artikelnummer: **GBHW\_EQ**

Maße (L x B): 1500 x 540 mm, Traglast: 2500 kg, Hubhöhe: 85 - 205 mm, Gabellänge: 1150 mm, Gabelbreite: 540 mm, Quick-Variante für schnelleres und effektives Arbeiten, mit Schnellhubfunktion: ohne Last ca. 5 Hübe, mit Last ca. 14 Hübe

### **FRIEDRICH SAILER GMBH**

Memminger Str. 55  
89231 Neu-Ulm  
Bayern / Deutschland

[www.friedrich-sailer.de](http://www.friedrich-sailer.de)  
[info@friedrich-sailer.de](mailto:info@friedrich-sailer.de)  
+49 [0] 731 98 59 0-0